



Buenas Prácticas para Evitar la Propagación de COVID-19

Georgia Departamento de Agricultura, Commissioner Gary W. Black

agr.georgia.gov/COVID-19.aspx

Rutinas diarias

- Los trabajadores deben ser examinados cada mañana antes de salir a trabajar.
- Los productores deben estar alerta sobre los esfuerzos de desinfección para las unidades de vivienda, / equipo de procesamiento de la cosecha, y autobuses.
- Estaciones de lavado de manos deben ser revisados regularmente para el funcionamiento y suministros.
- Los productores deben fomentar el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social
- Los líderes de la tripulación deberán alentar a los trabajadores a observar el distanciamiento social y la higiene personal para combatir la propagación del virus.

Suministros de comida

- La compra de alimentos, bebidas y otros artículos no debería producirse en grandes grupos. Líderes migrantes equipo de trabajo deben crear una lista de la compra semanal de lo que su grupo desea comprar a la tienda de comestibles. Los productores deben hacer arreglos para una o dos personas a la tienda de comestibles para su grupo.
- Autobuses llenos de trabajadores se les prohíbe a las empresas locales. La asistencia médica para los trabajadores enfermos
- Antes de presentar un trabajador sintomática, los productores deben ponerse en contacto con un proveedor de atención médica local por teléfono y siga sus instrucciones.
- COVID-19 pruebas se llevarán a cabo en el Camp Misericordia (antigua escuela media) mientras que los pacientes permanecen en sus vehículos. Los pacientes deben llegar al campo de la Merced a las 10:00 am a ensayar cada día. (No entrar en un hospital o en la oficina).
- Después de un individuo ha sido probado, que serán colocados en un "área bajo cuarentena" por un período de 48 horas para esperar a los resultados de las pruebas. (No devolver los trabajadores a la espera de los resultados de pruebas a su equipo de trabajo).
- Después de ser puesto en cuarentena, si los resultados de la prueba COVID-19 son positivos, el individuo será movido a un "área de aislamiento".



Recomendaciones para el Cribado y la Prueba para Evitar la Propagación del COVID-19

Georgia Departamento de Agricultura, Commissioner Gary W. Black

agr.georgia.gov/COVID-19.aspx

Cribado

1. Los líderes de la tripulación u otro personal designado deben examinar a los trabajadores migrantes cada mañana antes de la salida en el bus. Los autobuses tendrán que ser desinfectada con lejía u otro desinfectante adecuado.
 - a. En caso de no ser necesaria Bussing (por ejemplo, vivienda en sitio), el personal designado deben examinar a los trabajadores antes de entrar en la zona de trabajo (por ejemplo, campo, almacén).
2. Utilizar el trabajador migrante Entrar Evaluación de la Salud para documentar la existencia de cualquiera de los tres síntomas (tos, fiebre, dificultad para respirar / difícil respirar), así como la temperatura actual del trabajador.
 - a. A los efectos de prevenir la propagación, una "fiebre" se considera 99,5 o superior.
3. En caso de una pantalla trabajador migrante cualquiera de los tres síntomas, el líder del equipo u otro personal designado no debe permitir que el trabajador entre en el autobús o el trabajo hasta que se prueban para COVID-19 y confirmado negativo.
4. El empleador debe llamar inmediatamente al
5. proveedor de servicios médicos o la línea directa de COVID-19 a (844) 442-2681 para discutir cualquier COVID-19 trabajadores migrantes sospechosos para las pruebas de potencial.
6. En última instancia es responsabilidad del empleador a la pantalla de todos los trabajadores migrantes que se alojan en su sitio, independientemente de qué sitio podría estar trabajando en un día determinado. También es responsabilidad del empleador de informar a sus trabajadores del proceso de pruebas COVID-19 y lo que puede esperar si están infectados.

Prueba

7. Aquellos pacientes que muestran síntomas se deben dirigir hacia y aislados dentro de un área designada para los trabajadores pendientes COVID19, o las personas investigadas (PUI), a las pruebas de esperar, y al permanecerá allí hasta que se recibe el resultado.
 - a. resultados de las pruebas deben ser recibidas dentro de las 48 horas.
8. Los trabajadores migratorios que se encuentran para ser negativo para COVID-19 podrán volver a sus viviendas régimen normal una vez que el resultado es recibida por el empleador.
9. Los trabajadores migratorios que positivo en la prueba de COVID-19, que son considerados infecciosos, se trasladará a y alojado dentro de un área designada para confirmados COVID-19 trabajadores.
 - a. trabajadores infecciosas serán aislados durante 14 días.

COVID-19 Trabajador Migrante Salud Evaluación de registro

Fecha: _____

Empleador: _____ Teléfono: _____ Correo electrónico: _____

Líder del grupo: _____ Teléfono: _____ Correo electrónico: _____

Nombre del trabajador	Carne de Identidad	Fiebre	Tos	Difícil respirar	Temperatura
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
	36				
	37				
	38				
	39				
	40				
	41				
	42				
	43				
	44				
	45				
	46				
	47				
	48				
	49				
	50				

COVID-19 Trabajador Migrante Salud Evaluación de registro


Fecha: _____

Empleador: _____ Teléfono: _____ Correo electrónico: _____


Líder del grupo: _____ Teléfono: _____ Correo electrónico: _____

Worker Name	ID	Fever	Cough	Hard to Breath	Temp.
	51				
	52				
	53				
	54				
	55				
	56				
	57				
	58				
	59				
	60				
	61				
	62				
	63				
	64				
	65				
	66				
	67				
	68				
	69				
	70				
	71				
	72				
	73				
	74				
	75				
	76				
	77				
	78				
	79				
	80				
	81				
	82				
	83				
	84				
	85				
	86				
	87				
	88				
	89				
	90				
	91				
	92				
	93				
	94				
	95				
	96				
	97				
	98				
	99				
	100				


Evitar la propagación de COVID-19



Mantener al menos 6 pies de distancia entre personas.




Usa una mascara facial cuando estes cerca de otras personas.



Si duerme en espacios cercanos, duerma de pies a cabeza.




Recuerda lavarte las manos durante al menos 20 segundos con agua y jabon.



Si te sientes enfermo por favor reportate a tu jefe.

Reconocer los síntomas de COVID-19


Si usted o un compañero de trabajo presentan cualquiera de estos síntomas, informe a su jefe inmediatamente.




FIEBRE




DOLOR DE CABEZA



DOLOR DE GARGANTA



TOS



FALTA DE ALIENTO

Con su ayuda, podemos evitar la propagación de COVID-19.